力

PCT

P29955-P0

出願人又は代理人

の魯類記号

国際予備審査報告 (法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/

IPEA/416)を参照すること。

REC'D	17 OCT 2003
Wigs	Par

国際出願番号 PCT/JP03/00752	国際出願日 (日.月.年)	27. 01. (	3	優先日 (日.月.年)	30.	01.	0 2	
国際特許分類 (IPC) Int. Cl <sup>7</sup> H04R17/00								
出願人(氏名又は名称) 松下電器産業株式会社								
1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。								
2. この国際予備審査報告は、この表	紙を含めて全部で	33	~-:	<b>ジからなる。</b>				
区 この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。								
3. この国際予備審査報告は、次の内	3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。							
I X 国際予備審査報告の基礎	I X 国際予備審査報告の基礎							
Ⅱ □ 優先権	Ⅱ □ 優先権							
Ⅲ 】 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成								
IV								
							けけるため	
VI	の文献及び説明 VI							
VII 国際出願の不備								
Ⅷ □ 国際出願に対する意見								

国際予備審査の請求客を受理した日 13.06.03	国際予備審査報告を作成した日 01.10.03
名称及びあて先 日本国特許庁(I PEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区設が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 5C 9175 大 野 弘 電話番号 03-3581-1101 内線 3539

国際予備審査報告					国際出願番号	PCT/JP03/	00752	
Ι.	I. 国際予備審査報告の基礎							
1.	1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)							
	X		第	1-29	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出さる 国際予備審査の	清求書と共に提出され	たもの :に提出されたもの
	X	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第	2, 5	項、 項、 項、 	国際予備審査の	れたもの 規定に基づき補正され 請求書と共に提出され 03 付の書簡と共	たもの
	X	図面 図面 図面	第 第 第	1-16	<del>ページ/</del> 図、 ページ/図、 ページ/図、		請求書と共に提出され 付の書簡と共	いたもの はに提出されたもの
		明細書の配列 明細書の配列 明細書の配列	列表の部分	第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出さ 国際予備審査の 	れたもの 請求 <b>魯と共に提出さ</b> れ 付の書簡とも	いたもの はに提出されたもの
2	<ul> <li>2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。</li> <li>上記の書類は、下記の言語である 語である。</li> <li>国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語</li> </ul>							
3	3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。  □ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。							
	·· [	] 明細客 請求の範囲 図面 この国際子 れるので	第 第 図面の第 *備審査報告	き 上 は、補充欄に示 らされなかったも	ニーニーー	:。(PCT規則70	5開示の範囲を越えて ).2(c) この補正を含	されたものと認めら む差し替え用紙は上

### 国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/00752

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能 文献及び説明	8性についての法第12条(PCT 	'35条(2))に定める見解、· 	それを裏付ける 
1.	見解			
	新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲 	2, 5	
	進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲 	2, 5	
	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲	2, 5	有 無

## 文献及び説明(PCT規則70.7)

特許の範囲 2

で引い製品と 請求の範囲2に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献に対して進歩性 を有する。文献1には「圧電セラミックの直径が、ドーム部の直径とほぼ同一である こと」が記載されておらず、しかもその点は「圧電体1に補助振動体2を固着するこ と」から当業者といえども容易に想到し得ないものである。

特許の範囲5

請求の範囲2に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献に対して進歩性 を有する。文献1には「ドーム型振動板の第1次高域共振周波数は圧電セラミック振 動子の第2次高域共振周波数よりも高くしたこと」が記載されておらず、しかもその 点は「補助振動体2と圧電体1から構成される圧電振動子の基本共振周波数での振動 姿態の節円より外側に金属または樹脂もしくは布から成る球面状(ドーム状)振動板 3を接着または嵌合させ、圧電振動子の屈曲モードを利用して球面状振動板を直接駆動する」から当業者といえども容易に想到し得ないものである。

# 請求の範囲

## 1. (削除)

2. (補正後) 圧電セラミックと金属基板を接合した略円盤状の圧電セラミック振動子と、前記圧電セラミック振動子に取り付けられたドーム型振動板と、前記圧電セラミック振動子の外周部を固定し且つ前記ドーム型振動板の前面に開口部を有するパネルと、を有し、

前記ドーム型振動板のドーム部の直径を前記圧電セラミック振動子の実効可動直径の0.5~0.8倍とし、前記圧電セラミックの直径が、前記ドーム部の直径とほぼ同一であることを特徴とする超高域再生用スピーカ。

- 3. (削除)
- 4. (削除)
- 5. (補正後) 圧電セラミックと金属基板を接合した略円盤状の圧電セラミック振動子と、前記圧電セラミック振動子に取り付けられたドーム型振動板と、前記圧電セーラミック振動子の外周部を固定し且つ前記ドーム型振動板の前面に開口部を有するパネルと、を有し、

前記ドーム型振動板のドーム部の直径を前記圧電セラ

ミック振動子の実効可動直径の0.5~0.8倍とし、前記ドーム型振動板の第1次高域共振周波数は前記圧電セラミック振動子の第2次高域共振周波数よりも高くしたことを特徴とする超高域再生用スピーカ。